



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Certifikační orgán
Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem
vydává

CERTIFIKÁT

č. 050 - 017019

na výrobek:

Desky z pěnového polystyrenu
(seznam v příloze certifikátu)

výrobce:

RAPOL s.r.o.

IČ: 28082737

Adresa: Ke Škole 179, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec

Výrobna: RAPOL s.r.o.

Adresa: Ke Škole 179, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec

Zakázka: Z050080103

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 13163:2002 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
- výrobce je povinen se podrobit po dobu platnosti certifikátu jedenkrát ročně doзору nad certifikovanými výrobky

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci výrobku č. 050-017018 ze dne 07. října 2008, vydal TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Předměřice nad Labem, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.


Platnost certifikátu do : 31. října 2011

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:



Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 07. října 2008


Ing. Vladislav Kadleček, CSc.
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Příloha certifikátu č. 050-017019

Certifikát se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu RAPOL s.r.o., Ke Škole 179, Radoiňka, 377 01 Jindřichův Hradec

obchodní název	součinitel tepelné vodivosti λ_{k10}	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 13163
EPS 50 Z	0,039	E	EPS-EN 13163- T1-L1-W1-S1-P3-BS75-CS(10)50-DS(N)5-DS(70,-)1-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 70 Z	0,038	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 100 Z	0,035	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 70 S STABIL	0,038	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 100 S STABIL	0,035	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 150 S STABIL	0,034	E	EPS-EN 13163- T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 200 S STABIL	0,034	E	EPS-EN 13163- T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 70 F FASÁDNÍ	0,038	E	EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4±3 mm -BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5-WL(P)0,5-WL(P)0,5-t50
EPS 100 F FASÁDNÍ	0,035	E	EPS-EN 13163- T2-L2-W2-S2-P4±3 mm-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-MU40-WL(T)5-WL(P)0,5-WL(P)0,5-t50

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 050-017019.



Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 07. října 2008

Ing. Vladislav Kadleček, CSc.
zástupce vedoucího certifikačního orgánu