

## ES Prohlášení o shodě

Podle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v aktuálním znění

Podle nařízení vlády 190/2002 Sb. v aktuálním znění, § 5, odst. 1, písm. b),

**Výrobce:** RAPOL s.r.o.  
Ke Škole 179, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČO: 28 082 737, DIČ: CZ 28 082 737  
Spisová značka: Krajský soud v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 16214

**Osoba odpovědná  
k jednání jménem**

**výrobce:** Bc. Tomáš Blábolil, jednatel společnosti

### Popis výrobku - desky z pěnového polystyrenu

TYP	Kód podle ČSN EN 13163	Protokol o zkoušce typu	Použití
EPS 50 Z	T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS75 - CS(10)50 - DS(N)5 - DS(70)3 - WL(T)5	č. 1020-CPD-050017016	Výplňové tepelné izolace např. šikmé střechy mezi a pod krokve
EPS 70 Z	T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)5 - DS(70)1 - DLT(1)5 - WL(T)5	č. 1020-CPD-050017016	Tepelné izolace bez významných nároků na zatížení tlakem a dotvarování - např. stěny s výjimkou vnějších kompozitních zateplovacích systémů ETICS
EPS 70 S	T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70)1 - DLT(1)5 - WL(T)5	č. 1020-CPD-050017016	Tepelné izolace bez významných požadavků na zatížení tlakem se zpřísněnými nároky na deklarované dotvarování - např. podkladní vrstvy izolací plochých střech
EPS 70 F	T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70)1 - TR100 - WL(P)0,5	č. 1020-CPD-050017016	Vnější tepelné izolační kompozitní systémy ETICS apod.
EPS 100 Z	T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)5 - DS(70)1 - DLT(1)5 - WL(T)5	č. 1020-CPD-050017016	Pro středně zatížené tepelné izolace bez speciálních požadavků na dotvarování - např. podlahy, obvodové stěny pod terénem s izolací proti vodě
EPS 100 S	T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)2 - DS(70)1 - DLT(1)5 - WL(T)5	č. 1020-CPD-050017016	Pro středně zatížené tepelné izolace se zvýšenými nároky na dotvarování - např. ploché střechy s běžným zatížením
EPS 100 F	T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)2 - DS(70)1 - TR150 - WL(T)5 - WL(P)0,5	č. 1020-CPD-050017016	Vnější tepelné izolační kompozitní systémy ETICS se speciálními požadavky
EPS 150 S	T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS200 - CS(10)150 - DS(N)2 - DS(70)1 - DLT(1)5 - WL(T)5	č. 1020-CPD-050017016	Pro vysoce zatížené tepelné izolace - např. terasy, parkoviště, průmyslové podlahy
EPS 200 S	T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS250 - CS(10)200 - DS(N)2 - DS(70)1 - DLT(1)5 - WL(T)5	č. 1020-CPD-050017016	Pro vysoce zatížené tepelné izolace - např. terasy, parkoviště, průmyslové podlahy

### Počáteční zkoušky typu

Počáteční zkoušky typu vykonala notifikovaná osoba 1020, Technický a zkušební ústav Praha, s.p., pobočka Předměřice 0500

### Výrobce prohlašuje, že výše uvedené výrobky:

- odpovídají:
  - Normě ČSN EN 13163:2002 - dle specifikace požadavků v příloze ZA normy
  - Normě ČSN EN 13172:2002 - dle specifikace přílohy C
- Jsou za podmínek výše uvedeného použití bezpečné

Výrobce je u výše uvedených typů oprávněn používat označení CE.

Výrobce systém řízení výroby provozuje v souladu s výše uvedenými normami a normou ČSN EN ISO 9001:2001 systém managementu jakosti.

V Jindřichově Hradci, dne 6. 10. 2008

Za výrobce: Bc. Tomáš Blábolil, jednatel společnosti



Rapol s.r.o.  
Ke Škole 179  
377 01 Jindřichův Hradec - Radouňka